

## Varisco JD 4-250 G10 FLD16 TRAILER

Насосы серии J производства VARISCO представляют собой самовсасывающие центробежные насосы с рабочим колесом открытого типа, способные перекачивать жидкости с содержанием твердых частиц большого диаметра за счет использования сменных компенсационных колец. Насосы имеют легко открывающиеся крышки для осмотра и механические уплотнения с внешней смазкой.

Самовсасывающий центробежный насос для сильнозагрязненных вод J4-250 G10 FVM06.



### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Корпус насоса - чугун;

Открытое рабочее колесо, позволяющее перекачивать воду с частицами диаметром до 50мм;

Дизельный двигатель SUN 2105E2 с электростартером объемом 1992 см3 и мощностью 27л.с. фирмы VM (Италия);

Смазываемое механическое уплотнение из карбида вольфрама;

Две компенсационные пластины: одна спереди, другая сзади рабочего колеса;

Двухколесная тележка с топливным баком 130л;

### РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА:

10- тип механического уплотнения, установленного на манжете вала из нержавеющей стали.

Вращающееся и стационарное седло из карбида вольфрама. Прокладки из нитриловой резины, если отсутствует иной тип смазки. Манжетное уплотнение из нитриловой резины, устанавливаемое обратной стороной;

G - Конструкция полностью из чугуна, внутренняя арматура из нержавеющей стали, прокладки из нитриловой резины;

FVM - консольно-моноблочная сборка с двигателем VM;

TR - тележка для тяжелых условий эксплуатации

### Технические характеристики

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Напор, м:                       | от 32         |
| Поток, м.куб/час:               | 180           |
| Мощность двигателя, л.с:        | от 14 до 27   |
| Размер напорного патрубка, мм:  | 100           |
| Размер приточного патрубка, мм: | 100           |
| Размер частиц, мм:              | 50            |
| Тип двигателя:                  | дизельный     |
| Бак, л:                         | 130           |
| Вес, кг:                        | от 325 до 380 |

Варианты исполнения

| Модель TRAILER     | Напор, м | Поток, м3/час | Двигатель             | Мощность, л. с. | Ø частиц , мм |
|--------------------|----------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| JD 4-250 G10 FVM06 | 32       | 180           | VM 2105E2             | 27              | 50            |
| JD 4-250 S11 FVM06 | 32       | 180           | VM 2105E2             | 27              | 50            |
| JD 4-250 G10 FVM04 | 32       | 180           | VM 2105E2             | 23              | 50            |
| JD 4-250 G10 FLD16 | 32       | 180           | Lombardini 9LD625-214 |                 | 50            |
| JD 4-250 G10 FZD31 | 32       | 180           | Deutz D2011L02I       | 21              | 50            |
| JD 4-250 G10 FHT04 | 32       | 180           | Hatz 2M41C            | 24              | 50            |

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

Срок поставки

Стоимость с НДС

## Дополнительная информация

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>